

THE PERFECT SHADOW





PERFECT SHADOW

Depuis 2005, Nesling® produit des tissus d'ombrage. Les toiles d'ombrage, les tissus harmonica et les stores à enrouleur Nesling Coolfit® sont fabriqués en tissu HDPE résistant.. Cette matière contient un filtre UV qui retient jusqu'à 95% des rayons UV nocifs. Très fonctionnel! Mais peut-être tout aussi important : vous créez un espace confortable et décoratif dans votre jardin!

En plus des toiles d'ombrage Coolfit®, les toiles d'ombrage imperméables Dreamsail® font également partie de la gamme. De cette façon, vous profiterez de vos extérieurs même pendant une petite averse.

Nesling® peut fournir un ensemble pergola aluminium. De cette façon, nos produits conviennent tant aux jardins classiques que contemporains. L'Harmonica imperméable Prosail® vous gardera également au sec. L'auvent imperméable idéal.

Nesling® est un gage de qualité. Cela se vérifie non seulement par le polyester solidement tissé (285 g/m2 de tissu HDPE), mais aussi par la finition de nos toiles. Afin de pouvoir installer nos voiles, nous fournissons des fixations de qualité AISI 316. C'est l'acier inoxydable de la plus haute qualité disponible sur le marché.

| | |
|----------------------------------|----|
| COOLFIT® VOILES D'OMBRA | 4 |
| DREAMSAIL® VOILES D'OMBRA | 6 |
| COOLFIT® STORE BATEAU HARMONICA | 8 |
| PROSAIL HARMONICA IMPERMEABLE | 9 |
| NESLING® PERGOLA ALUMINIUM | 10 |
| NESLING® PERGOLA KITS | 11 |
| COOLFIT® STORE ENROULEUR | 12 |
| COOLFIT® PARASOL RÉGABLE | 13 |
| COOLFIT® OCCULTATION GARDE-CORPS | 14 |
| STORES BALCON | 14 |
| ACCESSOIRES DE MONTAGE | 15 |
| LISTE D'ARTICLES | 16 |
| CONSEILS | 18 |

IMPORTANT

- Vérifiez la disponibilité chez votre distributeur. Les produits qui ne sont pas en stock chez le distributeur peuvent être commandés en réassort.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression ou de frappe. Les écarts entre le rendu des couleurs du catalogue et la couleur d'origine sont dus aux aléas de l'impression.



CONFORTABLEMENT INSTALLÉ DANS LE JARDIN PENDANT TOUTE LA SAISON

La toile d'ombrage Coolfit® est très polyvalente et constitue un complément parfait pour le jardin et la terrasse. Mais aussi à des fins professionnelles tels que les établissements de restauration ou les jardins d'enfants, les crèches.

Grâce à sa structure aérée, le tissu est perméable à l'eau et l'air et peut donc rester en place pendant toute la saison (soit de mars à septembre). Le tissu Coolfit® est facile à nettoyer avec de l'eau tiède, une brosse douce et du savon noir. Les bordures sont doublées, tout autour avec une bande de renfort.. Les angles sont pourvus d'anneaux delta en acier inoxydable 316.



PROTÈGE JUSQU'À 95 %
CONTRE LES RAYONS UV
NOCIFS



FACILE À
NETTOYER




SUR-MESURE
POSSIBLE




GARANTIE DE 5 ANS
SUR LE TISSU


MODÈLES ET DIMENSIONS DISPONIBLES




TRIANGLE
3,6 x 3,6 x 3,6 m / 5 x 5 x 5 m



TRIANGLE 90°
4 x 4 x 5,7 m / 5 x 5 x 7,1 m



CARRÉ
3,6 x 3,6 m / 5 x 5 m



RECTANGLE
3 x 4 m



LE VOILE D'OMBRAGE COOLFIT® EST DISPONIBLE DANS LES COLORIS SUIVANTS



Le tissu Coolfit® est un tissu HDPE de 285 g/m². Le tissu a une tresse aérée et il est donc perméable à l'eau et à l'air.



De quelles fixations ai-je besoin? Et combien de mètres de toile?

Reportez-vous au guide de sélection pratique à la page 18!



S'ASSEOIR À L'EXTÉRIEUR, MÊME AVEC UNE PETITE BRUINE

Avec la toile d'ombrage Dreamsail®, vous profiterez bien plus longtemps du jardin ou de la terrasse. Le tissu a une structure dense, il est traité imperméable. Restez dans votre jardin même avec une petite bruine.

La toile d'ombrage Dreamsail® doit être suspendue à une inclinaison minimale de 30° une bonne évacuation de l'eau de pluie. Le tissu Dreamsail® est également facile à nettoyer avec une brosse douce, de l'eau tiède et du savon noir. Les bordures sont finies avec une bande de renforcement les bordures sont doublées et les angles sont pourvus d'anneaux delta en acier inoxydable 316.


A INSTALLER AVEC UNE PENTE DE 30 DEGRÉS

SUR-MESURE POSSIBLE


FACILE À NETTOYER

GARANTIE DE 3 ANS SUR LE TISSU

MODÈLES ET DIMENSIONS DISPONIBLES



TRIANGLE
4 x 4 x 4 m / 5 x 5 x 5 m



CARRÉ
4 x 4 m / 5 x 5 m

LE VOILE D'OMBRAGE DREAMSAIL® EST DISPONIBLE DANS LES COLORIS SUIVANTS



Le tissu Dreamsail® est 100% polyester et pèse 220 g/m². Le tissu a une structure dense, il est traité imperméable.

De quelles fixations ai-je besoin? Et combien de mètres de toile?

Reportez-vous au guide de sélection pratique à la page 18!



COOLFIT®
STORE BATEAU

Harmonica

perméable


**SOLEIL OU OMBRE,
C'EST VOUS QUI
CHOISISSEZ!**



Déterminez vous-même l'ensoleillement de la terrasse avec la toile Coolfit® Harmonica. La toile est fixée sur des câbles en acier inoxydable et peut être ouverte et fermée manuellement. De plus, Nos toiles Coolfit® Harmonica sont livrées avec tous les accessoires de montage, câbles, poulies, tendeurs, cordes de manoeuvre. Facile à installer à l'aide des instructions de montage fournies et de nos vidéos de montage sur le site Web.



Nesling conseille de mettre la toile Coolfit® harmonica à l'abri en hiver. Pour vous faciliter la tâche, une housse de protection est également disponible. Cette housse protège la toile en hiver si elle reste dans le jardin.



PROSAIL®
HARMONICA IMPERMEABLE




impermeable

LE STORE PROSAIL® VOUS MET A L'ABRI DE L'HUMIDITE!

Profitez encore plus longtemps de vos jardins avec la toile harmonica imperméable Prosail®! Cette toile offre non seulement les avantages d'une toile harmonica, mais aussi ceux d'un tissu d'ombrage imperméable. La Prosail® s'ouvre et se ferme facilement à l'aide d'un cordon de manoeuvre. Lorsque la toile est entièrement repliée, aucun composant de manoeuvre ne sera visible. La vue est donc totalement dégagée grâce aux cordons dans lesquels la toile passe. La toile est en acrylique de haute qualité, elle est parfaitement imperméable. De cette façon, vous serez à l'abri même pendant une averse.


DIMENSIONS DISPONIBLES



HARMONICA
2,97 x 2,97 m
2,97 x 3,97 m


Reportez-vous au guide de sélection pratique à la page 18!

COLORIS DISPONIBLES



Le tissu Coolfit® est un tissu HDPE de 285 g/m². Le tissu a une tresse aérée et il est donc perméable à l'eau et à l'air

DIMENSIONS DISPONIBLES



HARMONICA
2 x 3 m / 2 x 4 m / 2 x 5 m
2,9 x 3 m / 2,9 x 4 m / 2,9 x 5 m
3,7 x 3,7 m / 3,7 x 5 m

Reportez-vous au guide de sélection pratique à la page 18!



PROTÈGE JUSQU'À 95 %
CONTRE LES RAYONS UV
NOCIFS



FACILE À NETTOYER



SUR-MESURE
POSSIBLE



GARANTIE DE 5 ANS SUR
LE TISSU



COULEUR
DISPONIBLE



Le tissu Prosail® est en acrylique de haute qualité et entièrement imperméable.



FACILE À
NETTOYER



GARANTIE DE 3 ANS
SUR LE TISSU





CREER UNE ATMOSPHERE CONVIVIALE DANS VOTRE JARDIN AVEC UNE PERGOLA EN ALUMINIUM

Vous aimez une touche moderne et épurée dans le jardin? Dans ce cas, la pergola en aluminium convient parfaitement. La pergola en aluminium peut-être livrée avec une voile Harmonica Coolfit®, ou alors avec une voile Harmonica Prosail®. La pergola doit être placée sur un socle en bois ou en pierre.



COLORIS DISPONIBLES
ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

ANTHRACITE

7016

LE COOLFIT® STORE BATEAU HARMONICA EST DISPONIBLE DANS LES COLORIS SUIVANTS



Le tissu Coolfit® est un tissu HDPE de 285 g/m2. Le tissu a une tresse aérée et il est donc perméable à l'eau et à l'air.



...OU CONSTRUISEZ VOUS-MÊME VOTRE PERGOLA EN BOIS

Donnez a votre jardin une bonne ambiance et plaisir avec un pergola en bois. Vous procurez vous-même le bois et Nesling s'en charge des points de fixation, Coolfit Store Bateau ou Store Enrouleur. Scannez le QR-code pour les conseils et le plan pratique étape par étape.



Scannez pour plus d'informations

COOLFIT® STORE BATEAU HARMONICA EST DISPONIBLE DANS LES COLORIS SUIVANTS



Des kits de pergola Nesling sont fabriqués en acier thermolaqué de coloris 9011. Les éléments sont adaptés aux poutres de 8,5 - 12 cm d'épaisseur.

ÉLÉMENTS DISPONIBLES



SUPPORT D'ANGLE



SUPPORT MURAL



SUPPORT RACCORD




PLATINE POUR POTEAU

PROLONGER LA DURÉE DE VIE



PROTECTION BOIS BITUME SET/2



STORE ENROULEUR VERTICAL
COOLFIT®
perméable

OMBRE RAFRAÎCHISSANTE ET INTIMITÉ

Les stores à enrouleur Coolfit® sont idéaux lorsque le soleil est rasant. En plus de l'effet de protection solaire, les stores verticaux créent également une atmosphère intime en protégeant votre sphère privée. Le tissu utilisé dans nos stores à enrouleur est du Coolfit, il est perméable à l'air et à l'eau et assure une protection anti-UV de 95%.

Les stores à enrouleur se combinent parfaitement avec les pergolas Nesling® (voir pages 10 et 11) ou avec le Flex Frame (voir page 14).

COOLFIT® STORE BATEAU HARMONICA EST DISPONIBLE DANS LES COLORIS SUIVANTS



Le tissu Coolfit® est un tissu HDPE de 285 g/m². Le tissu a une tresse aérée et il est donc perméable à l'eau et à l'air.

PROTÈGE JUSQU'À 95% CONTRE LES RAYONS UV NOCIFS

FACILE À NETTOYER

SUR-MESURE POSSIBLE

GARANTIE DE 5 ANS SUR LE TISSU




PARASOL FLOTTANT
COOLFIT®
perméable

LA COMBINAISON PARFAITE

Le parasol réglable Coolfit® est la combinaison idéale d'un cadre de parasol et d'un tissu d'ombrage. Cela vous permet de profiter du confort d'un parasol, mais aussi des avantages d'un tissu d'ombrage. Le parasol réglable Coolfit® protège jusqu'à 95% des rayons UV nocifs. La structure ouverte préserve cependant la sensation d'espace et de légèreté. Grâce au cadre universel, le parasol convient à la plupart des pieds de parasol. La version plus peut également être inclinée à 30°.



DE COOLFIT® PARASOL RÉGLABLE EST DISPONIBLE DANS LES COLORIS SUIVANTS



Le tissu Coolfit® est un tissu HDPE de 285 g/m². Le tissu a une tresse aérée et il est donc perméable à l'eau et à l'air.

GESTELL



Ral 7016

PROTÈGE JUSQU'À 95% CONTRE LES RAYONS UV NOCIFS

FACILE À NETTOYER

GARANTIE DE 5 ANS SUR LE TISSU




FRAICHEUR ET ESPACE PRIVATIF AVEC LA BRISE-VUE COOLFIT

Avec la toile pour balcon, vous pouvez créer non seulement de l'ombre mais aussi un espace privatif. La bannière a un oeillet tous les 50 cm. Des attaches sont fournies, ceux-ci permettront un montage aisée au garde-corps.

LE COOLFIT® BRISE-VUE EST DISPONIBLE DANS LES COLORIS SUIVANTS



Le tissu Coolfit® est un tissu HDPE de 285 g/m². Le tissu a une tresse aérée et il est donc perméable à l'eau et à l'air



Structure acier autoportante
FLEX FRAME
STORES BALCON



Le store-balcon est une combinaison entre un store à enrouleur et un bras articulé. Le store-balcon se compose de deux poteaux avec bras intermédiaire qui doivent être positionnés entre sol, plafond ou appui de fenêtre. Avec un seul bras, vous pouvez même monter plusieurs stores-balcon l'un à côté de l'autre.

Convient à tous les stores à enrouleur Coolfit à partir de 148cm à combiner avec le store-balcon. Des dimensions inférieures peuvent être fabriquées sur demande.

STORE POUR VOS BALCONS

ACCESSOIRES DE MONTAGE COOLFIT® & DREAMSAIL® VOILES D'OMBRAGE



UN KIT DE MONTAGE pour installer une toile d'ombrage triangulaire N317-1



UN KIT DE MONTAGE pour installer une toile d'ombrage carrée N317-2



UN KIT DE MONTAGE pour installer une toile d'ombrage N317-3

TENDEUR M8 N316-11



TENDEUR M10 N316-1



RAILS À OEIL 1M N200-1



MOUSQUETON 8 X 80 MM N316-2



CHEVILLE À L'OEIL POUR BÉTON M8 N316-3



ANCRE A ENFONCER POUR MÂT N100-065-070



CHEVILLE À L'OEIL POUR BOIS M8 X 100 MM N316-4



CHAÎNE INOX 4 MM 2M LANG N316-5



MÂT À OEIL COULISSANT 7 X 7 X 250 CM N100-070-250



PONTET N316-7



VIS À BOIS 20 STUKS N316-8



* Toutes les fixations sont en acier inoxydable 316 AISI.
* La perche à oeil flex est en revêtement poudré acier ral 7016.
* L'insert d'ancrage de poteau 70cm à poser au sol à travers le béton. Faites glisser le poteau de l'autre côté.

LISTE D'ARTICLES

Coolfit® voile d'ombrage

Triangle 3,6 x 3,6 x 3,6m

| | |
|------------|-------------|
| Sable | N501-082-33 |
| Noir | N502-082-33 |
| Terracotta | N504-082-33 |
| Anthracite | N506-082-33 |
| Crème | N508-082-33 |
| Lime vert | N509-082-33 |
| Olive | N511-082-33 |

Triangle 90° 4,0 x 4,0 x 5,7m

| | |
|------------|-------------|
| Sable | N501-090-34 |
| Noir | N502-090-34 |
| Anthracite | N506-090-34 |
| Crème | N508-090-34 |

Triangle 5,0 x 5,0 x 5,0m

| | |
|------------|-------------|
| Sable | N501-082-35 |
| Noir | N502-082-35 |
| Terracotta | N504-082-35 |
| Anthracite | N506-082-35 |
| Crème | N508-082-35 |
| Lime vert | N509-082-35 |
| Olive | N511-082-35 |

Triangle 90° 5,0 x 5,0 x 7,1m

| | |
|------------|-------------|
| Sable | N501-090-35 |
| Noir | N502-090-35 |
| Anthracite | N506-090-35 |
| Off white | N508-090-35 |

Carré 3,6 x 3,6 x 3,6 x 3,6m

| | |
|------------|-------------|
| Sable | N501-082-43 |
| Noir | N502-082-43 |
| Terracotta | N504-082-43 |
| Anthracite | N506-082-43 |
| Crème | N508-082-43 |
| Lime vert | N509-082-43 |
| Olive | N511-082-43 |

Rectangle 3,0 x 4,0m

| | |
|-------|-------------|
| Sable | N501-082-44 |
| Noir | N502-082-44 |

| | |
|------------|-------------|
| Anthracite | N506-082-44 |
| Crème | N508-082-44 |
| Olive | N511-082-44 |

Rectangle 3,0 x 5,0m

| | |
|------------|-------------|
| Sable | N501-082-55 |
| Noir | N502-082-55 |
| Anthracite | N506-082-55 |
| Crème | N508-082-55 |

Carré 5,0 x 5,0 x 5,0 x 5,0m

| | |
|------------|-------------|
| Sable | N501-082-45 |
| Noir | N502-082-45 |
| Terracotta | N504-082-45 |
| Anthracite | N506-082-45 |
| Crème | N508-082-45 |
| Lime vert | N509-082-45 |
| Olive | N511-082-45 |

Dreamsail® voile d'ombrage

Triangle 4,0 x 4,0 x 4,0m

| | |
|------------|-------------|
| Blanc | N501-022-34 |
| Anthracite | N506-022-34 |

Triangle 5,0 x 5,0 x 5,0m

| | |
|------------|-------------|
| Blanc | N501-022-44 |
| Anthracite | N506-022-44 |

Carré 4,0 x 4,0m

| | |
|------------|-------------|
| Blanc | N501-022-44 |
| Anthracite | N506-022-44 |

Carré 5,0 x 5,0m

| | |
|------------|-------------|
| Blanc | N501-022-45 |
| Anthracite | N506-022-45 |

Accessoires de montage

| | |
|----------------------|---------|
| M8 tendeur | N316-11 |
| M10 tendeur | N316-1 |
| Mousqueton | |
| 8 x 80mm | N316-2 |
| M8 Cheville à l'oeil | |
| pour béton | N316-3 |
| Cheville à l'oeil | |
| pour bois | N316-4 |

| | |
|----------------|--------|
| Chaîne | |
| 4mm x 2m | N316-5 |
| Pontet | N316-7 |
| Vis à bois 20x | N316-8 |

Mât à oeil 0,07 x 0,07 x 2,5m,

| | |
|------------|--------------|
| Anthracite | N100-070-250 |
| Manchon | N100-065-070 |

Rails à oeil 1M

| | |
|--------|--|
| N200-1 | |
|--------|--|

Un kit de montage

| | |
|----------|--------|
| Triangle | N317-1 |
|----------|--------|

Un kit de montage

| | |
|-------------------|--------|
| Carré / rectangle | N317-2 |
|-------------------|--------|

Un kit de montage

| | |
|-----------------|--------|
| toile d'ombrage | N317-3 |
|-----------------|--------|

Coolfit® Store bateau

Store bateau 2,0 x 3,0m

| | |
|------------|--------------|
| Sable | N501-082-203 |
| Anthracite | N506-082-203 |
| Crème | N508-082-203 |

Store bateau 2,0 x 4,0m

| | |
|------------|--------------|
| Sable | N501-082-204 |
| Anthracite | N506-082-204 |
| Crème | N508-082-204 |

Store bateau 2,0 x 5,0m

| | |
|------------|--------------|
| Sable | N501-082-205 |
| Anthracite | N506-082-205 |
| Crème | N508-082-205 |

Store bateau 2,9 x 3,0m

| | |
|------------|--------------|
| Sable | N501-082-293 |
| Noir | N502-082-293 |
| Anthracite | N506-082-293 |
| Crème | N508-082-293 |

Store bateau 2,9 x 4,0m

| | |
|------------|--------------|
| Sable | N501-082-294 |
| Noir | N502-082-294 |
| Anthracite | N506-082-294 |
| Crème | N508-082-294 |

Store bateau 2,9 x 5,0m

| | |
|-------|--------------|
| Sable | N501-082-295 |
| Noir | N502-082-295 |

| | |
|------------|--------------|
| Anthracite | N506-082-295 |
| Crème | N508-082-295 |

Store bateau 3,7 x 3,7m

| | |
|------------|--------------|
| Sable | N501-082-373 |
| Anthracite | N506-082-373 |
| Crème | N508-082-373 |

Store bateau 3,7 x 5,0m

| | |
|------------|--------------|
| Sable | N501-082-375 |
| Anthracite | N506-082-375 |
| Crème | N508-082-375 |

Housse de protection Coolfit® Store bateau

| | |
|--------------|--------------|
| Housse 200cm | N601-082-200 |
| Housse 290cm | N601-082-290 |
| Housse 370cm | N601-082-370 |

Prosail® imperméable

Store bateau 2,97 x 2,97m

| | |
|--------------|--------------|
| Anthracite | N506-300-300 |
| Prosail Toit | N506-300-035 |

Store bateau 2,97 x 3,97m

| | |
|--------------|--------------|
| Anthracite | N506-300-400 |
| Prosail Toit | N506-400-045 |

Coolfit® store enrouleur (L x H)

Store 0,98 x 2,4m

| | |
|------------|--------------|
| Sable | N501-021-102 |
| Noir | N502-021-102 |
| Anthracite | N506-021-102 |
| Crème | N508-021-102 |

Store 1,48 x 2,4m

| | |
|------------|--------------|
| Sable | N501-021-152 |
| Noir | N502-021-152 |
| Anthracite | N506-021-152 |
| Crème | N508-021-152 |

Store 1,98 x 2,4m

| | |
|------------|--------------|
| Sable | N501-021-202 |
| Noir | N502-021-202 |
| Anthracite | N506-021-202 |
| Crème | N508-021-202 |

Store 2,48 x 2,4m

| | |
|------------|--------------|
| Sable | N501-021-252 |
| Noir | N502-021-252 |
| Anthracite | N506-021-252 |
| Crème | N508-021-252 |

Store 2,96 x 2,4m

| | |
|------------|--------------|
| Sable | N501-021-302 |
| Noir | N502-021-302 |
| Anthracite | N506-021-302 |
| Crème | N508-021-302 |

Aluminium pergola autoportante + Coolfit® Store bateau

Aluminium pergola 3,19 x 3,19m cadre Anth.

| | |
|------------|--------------|
| Sable | N760-501-293 |
| Anthracite | N760-506-293 |
| Crème | N760-508-293 |

Aluminium s pergola 3,19 x 4,19m cadre Anth.

| | |
|------------|--------------|
| Sable | N760-501-294 |
| Anthracite | N760-506-294 |
| Crème | N760-508-294 |

Aluminium pergola 4,02 x 4,02m cadre Anth.

| | |
|------------|--------------|
| Sable | N761-501-373 |
| Anthracite | N761-506-373 |
| Crème | N761-508-373 |

Aluminium pergola autoportante + Prosail® Store bateau imperméable

Aluminium pergola 3,19 x 3,19m cadre Anth.

| | |
|------------|--------------|
| Anthracite | N760-506-300 |
|------------|--------------|

Aluminium pergola 3,19 x 4,19m cadre Anth.

| | |
|------------|--------------|
| Anthracite | N760-506-400 |
|------------|--------------|

Construisez vous-même votre pergola en bois.

Kit pergola, poteaux 8,5 – 12cm

| | |
|-----------------|--------|
| Support d'angle | N300-1 |
| Support mural | N300-2 |
| Support raccord | N300-3 |

| | |
|------------------------|----------|
| Platine pour | |
| poteau | N300-4 |
| Protection Bois Bitume | |
| set 2 pièces | N400-102 |

Coolfit® parasol déporté

Coolfit® parasol déporté 3,0 x 3,0m

| | |
|------------|--------------|
| Anthracite | N506-300-008 |
| Crème | N508-300-008 |

Coolfit® parasol déporté PLUS 3,0 x 3,0m

| | |
|------------|--------------|
| Anthracite | N506-300-108 |
| Crème | N508-300-108 |

Coolfit® parasol déporté ø 3,5m

| | |
|------------|--------------|
| Anthracite | N506-350-008 |
| Crème | N508-350-008 |

Coolfit® parasol déporté PLUS ø 3,5m

| | |
|------------|--------------|
| Anthracite | N506-350-108 |
| Crème | N508-350-108 |

| | |
|------------|--------------|
| Cross base | N506-100-088 |
|------------|--------------|

Embase métallique

| | |
|--------------|--------------|
| pour parasol | N502-090-008 |
|--------------|--------------|

| | |
|------|--|
| 90kg | |
|------|--|

| | |
|--------|--|
| Housse | |
|--------|--|

| | |
|--------------|--------------|
| pour parasol | N506-255-050 |
|--------------|--------------|

Accessoires pour balcon

| | |
|------------|--------------|
| Flex frame | N100-021-100 |
|------------|--------------|

| | |
|----------|--|
| Couplage | |
|----------|--|

| | |
|------------|--------------|
| horizontal | N100-021-101 |
|------------|--------------|

Coolfit Brise-vue 0,8 x 5,0m

| | |
|-------|--------------|
| Sable | N101-082-500 |
|-------|--------------|

| | |
|------------|--------------|
| Anthracite | N106-082-500 |
|------------|--------------|


| | |
|-------|--------------|
| Crème | N108-082-500 |
|-------|--------------|

AIDE À LA DÉCISION

Choix la bonne taille de toile? Choix des accessoires de fixation, adaptés à votre configuration?
Cette aide à la décision vous facilite la tâche!

VOILE D'OMBRAGE

1. CHOISISSEZ **COOLFIT®** OU **DREAMSAIL®** (VOIR PAGE 4 T/M 7)
2. FIXATION CHOISISSEZ LES BONS COMPOSANTS




3. FIXATION CHOISISSEZ LA BONNE SOLUTION POUR CHAQUE POINT DE FIXATION



STORE BATEAU HARMONICA

1. CHOISISSEZ VOTRE STORE BATEAU (VOIR PAGE 8)
2. CHOISISSEZ VOTRE PERGOLA (VOIR PAGE 10 & 11)



B X L
2,0 X 3,0 m
2,0 X 4,0 m
2,0 X 5,0 m

2,9 X 3,0 m
2,9 X 4,0 m
2,9 X 5,0 m

3,7 X 3,7 m
3,7 X 5,0 m

INCLUANT TOUT LE NÉCESSAIRE DE FIXATION

Commandez votre pergola complète **ou aluminium**



Ou à monter soi-même: store bateau + Kits Pergolas



ENROULEUR



1. CHOISISSEZ VOTRE STORE VERTICAL
2. POSSIBILITÉS DE MONTAGE



L X H
98 X 240 cm
148 X 240 cm
198 X 240 cm
248 X 240 cm
296 X 240 cm

* Les largeurs spécifiées sont y compris les titulaires



Installez votre store enrouleur Coolfit® entre, sous ou devant de cadre de la porte ou la pergola.




INCLUANT TOUT LE NÉCESSAIRE DE FIXATION

STORE BALCON

1. PRISE DE MESURES DES DIMENSIONS DE VOS OUVERTURES
2. **COOLFIT STORES A ENROULEUR** CHOIX DE LA MESURE EXACTE
3. MONTER LE STORE ENROULEUR SUR LE FLEX FRAME



- SPÉCIFICATIONS:**
- Montage sans perçage!
 - Télescopique dans le sens de la hauteur, réglable de 195 à 305 cm
 - La largeur est déterminée par la dimension de l'enrouleur + 13 cm
 - Dans le cas d'un montage combiné (avec poteau supplémentaire) de l'enrouleur + 22 cm
 - Débord de: 76 - 120cm
 - Les stores, montées en série, se manoeuvrent indépendamment les uns des autres



ESTORE A ENROULEURS STANDARDS

Available sizes fitting in the Flex frame:


L X H
1,48 x 2,4 m
1,98 x 2,4 m
2,48 x 2,4 m
2,96 x 2,4 m

Erhältliche Farben:



NECESSAIRE DE MONTAGE INCLUS

COOLFIT BRISE-VUE BALCON



Couleurs disponibles:



B X H
0,8 x 5 m

SPEZIFIKATIONEN:

- Nos brises-vue créerons une intimité et protégerons votre sphère privée
- Disponible en trois couleurs
- Idéalement le brise-vue sera posé en alternant le passage du tissu entre les barreaux du garde-corps
- Avec des œillets de fixation tous les 50 cm

NECESSAIRE DE FIXATION INCLUS



Platinum BV
Asselbergsstraat 6
4815 AB Breda
Les Pays-Bas

t +31 (0) 10 760 20 50
e sales@nesling.nl

www.nesling.com

