

THE PERFECT SHADOW



PRODUCTCATALOGUS

SCHADUWDOEKEN HARMONICADOEKEN ROLGORDIJNEN PERGOLA'S PARASOLS BALKONPRODUCTEN



IN DE SCHADUW, MAAR NIET IN HET DONKER

Sinds 2005 is Nesling® dé producent van schaduwdoeken. De Nesling Coolfit® schaduwdoeken, harmonicadoeken en rolgordijnen zijn gemaakt van sterke HDPE stof. Deze stof bevat een UV filter dat tot 95% van de schadelijke UV stralen tegenhoudt. Zeer functioneel dus! Maar misschien net zo belangrijk: je creëert een gezellige en decoratieve plek in je tuin!

Naast de Coolfit® schaduwdoeken zijn de waterdichte Dreamsail® schaduwdoeken ook onderdeel van het assortiment. Zo kun je ook tijdens een klein buitje buiten blijven zitten.

Geef je tuin wat extra sfeer met een pergola. Kies voor de aluminium Nesling® pergola of bouw je eigen houten versie met behulp van de Nesling® pergola kits. Onder het Prosail® waterproof harmonicadoek zit je heerlijk droog.

Nesling® levert kwaliteit. Dat merk je niet alleen aan het stevig geweven polyester (285 g/m2), maar dit zie je ook aan de afwerking van onze doeken. Om het doek te kunnen installeren leveren we bevestigingsmaterialen van AISI 316 kwaliteit. Dit staat voor de hoogste kwaliteit RVS dat op de markt verkrijgbaar is.

COOLFIT® SCHADUWDOEKEN	4
DREAMSAIL® SCHADUWDOEKEN	6
COOLFIT® HARMONICADOEKEN	8
PROSAIL® WATERPROOF HARMONICA	9
NESLING® PERGOLA ALUMINIUM	10
NESLING® PERGOLA KITS	11
COOLFIT® ROLGORDIJNEN	12
COOLFIT® ZWEEFPARASOLS	13
COOLFIT® BALKONDOEKEN	14
FLEX FRAME ZONNESCHERM	14
BEVESTIGINGSMATERIALEN	15
PRIJSLIJST	16
KEUZEHULP	18

BELANGRIJK

- Controleer de beschikbaarheid bij je dealer. Producten die niet bij de dealer op voorraad zijn kunnen worden nabesteld.
- Voor druk- en typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Afwijkingen tussen de kleurweergave in de catalogus en de oorspronkelijke kleur zijn het gevolg van afdruktechnologie.
- Alle prijzen zijn inclusief BTW.




HET HELE SEIZOEN COMFORTABEL BUITEN ZITTEN

Het Coolfit® schaduwdoek is zeer veelzijdig en een perfecte aanvulling op tuin en terras. Daarnaast ook zeker geschikt voor zakelijke doeleinden zoals horecagelegenheden of kinderdagverblijven.


Dankzij de open structuur is de stof water- en winddoorlatend en kan daardoor het hele seizoen blijven hangen (maart t/m september). De Coolfit® stof is eenvoudig te reinigen met lauw water, een zachte borstel en groene zeep. De randen zijn rondom afgewerkt met verstevigingsband. Op de hoeken bevat het doek RVS 316 deltaringen.

-  TOT 95% BESCHERMING
TEGEN SCHADELIJKE
UV-STRALEN
-  EENVOUDIG
TE REINIGEN
-  MAATWERK
MOGELIJK
-  5 JAAR GARANTIE
OP DE STOF


BESCHIKBARE MODELLEN EN AFMETINGEN




DRIEHOEK
3,6 x 3,6 x 3,6 m / 5 x 5 x 5 m



DRIEHOEK 90°
4 x 4 x 5,7 m / 5 x 5 x 7,1 m



VIERKANT
3,6 x 3,6 m / 5 x 5 m



RECHTHOEK
3 x 4 m / 3 x 5 m

Welk bevestigingsmateriaal
heb ik nodig?
En welk formaat doek?

Raadpleeg de handige
keuzehulp op pagina 18!



HET COOLFIT® SCHADUWDOEK IS VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN:



De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof van 285 g/m². De stof heeft een open structuur en is daarom water- en winddoorlatend.





HEERLIJK BUITEN ZITTEN, OOK BIJ EEN KLEIN BUITJE

Met het Dreamsail® schaduwdoek geniet je nog langer van de tuin of het terras. Dankzij de fijn geweven stof (220gr/m²) en de PU-coating is dit doek waterdicht. Blijf dus ook met een klein buitje lekker buiten zitten.

Het Dreamsail® schaduwdoek dient op minimaal 30° afschot te hangen om te zorgen voor een goede afwatering. Ook de Dreamsail® stof is goed te reinigen met een zachte borstel, lauw water en groene zeep. Rondom is het doek afgewerkt met verstevigingsband met op de hoeken driehoekige RVS 316 deltaringen.



OP MINIMAAL
30° AFSCHOT HANGEN



MAATWERK
MOGELIJK




EENVOUDIG
TE REINIGEN




3 JAAR GARANTIE
OP DE STOF



BESCHIKBARE MODELLEN EN AFMETINGEN



DRIEHOEK
4 x 4 x 4 m / 5 x 5 x 5 m



VIERKANT
4 x 4 m / 5 x 5 m

Welk bevestigingsmateriaal
heb ik nodig?

En welk formaat doek?
Raadpleeg de handige
keuzehulp op pagina 18!

HET DREAMSAIL®
SCHADUWDOEK IS
VERKRIJGBAAR IN DE
VOLGENDE KLEUREN:

CRÈME

GRIJS

De Dreamsail® stof is van
100% polyester en weegt
220 g/m². De stof heeft een
dichte structuur en een
PU-coating en is hierdoor
waterdicht.



COOLFIT®
HARMONICADOEK
waterdoorlatend

**ZON OF SCHADUW.
JIJ HEBT HET
VOOR HET ZEGGEN**



Bepaal zelf eenvoudig de hoeveelheid zon op het terras met het Coolfit® harmonicadoek. Het doek loopt over RVS kabels en kan handmatig open- en dichtgetrokken worden. Daarnaast worden de Coolfit® harmonicadoeken inclusief bevestigingsmateriaal geleverd; katrollen, baleinen, staalkabels, touw en spanners. Eenvoudig te installeren m.b.v. de meegeleverde montagehandleiding en onze montagevideo's op de website.



Nesling adviseert het Coolfit® harmonicadoek te verwijderen in de winter. Om het nóg makkelijker te maken is er een beschermhoes verkrijgbaar. Met deze hoes kan het doek in de winter blijven hangen.

BESCHIKBARE KLEUREN:

ZWART

ANTRACIET

GEBOKEN WIT


ZAND

De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof van 285 g/m². De stof heeft een open structuur en is daarom water- en winddoorlatend.

BESCHIKBARE AFMETINGEN

HARMONICA
2 x 3 m / 2 x 4 m / 2 x 5 m
2,9 x 3 m / 2,9 x 4 m / 2,9 x 5 m
3,7 x 3,7 m / 3,7 x 5 m

- TOT 95% BESCHERMING TEGEN SCHADELIJKE UV-STRALEN
- EENVOUDIG TE REINIGEN
- MAATWERK MOGELIJK
- 5 JAAR GARANTIE OP DE STOF




PROSAIL®
WATERPROOF HARMONICA
waterdicht

MET DE PROSAIL® ZIT JE ALTIJD DROOG

Nu ook van het buitenleven genieten tijdens een buitje met de Prosail® waterproof harmonica! Dit doek biedt niet alleen de voordelen van een harmonicadoek, maar tevens die van een waterdicht schaduwdoek. De Prosail® is eenvoudig open en dicht te schuiven middels een touw. Wanneer het doek volledig ingevouwen is, zijn er geen staaldraden zichtbaar. Het uitzicht is dus volledig vrij dankzij de geleiders waar het doek in loopt. Het doek is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig acryl en is volledig waterdicht. Zo zit je ook tijdens een buitje droog. De Prosail® waterproof harmonica kan zowel los als inclusief aluminium pergola geleverd worden.

BESCHIKBARE AFMETINGEN



HARMONICA
2,97 x 2,97 m
2,97 x 3,97 m

BESCHIKBARE KLEUR

GRIJS

De Prosail® stof is van hoogwaardig acryl en volledig waterdicht.

EENVOUDIG TE REINIGEN

3 JAAR GARANTIE OP DE STOF





BRENG SFEER IN DE TUIN MET EEN PERGOLA VAN ALUMINIUM...

Houd je van een moderne en strakke look in de tuin? Dan is de aluminium pergola uitermate geschikt. De aluminium pergola kan zowel met het Coolfit® harmonicadoek als met het Prosail® waterproof harmonicadoek geleverd worden. Voor elke tuin een passende oplossing. De pergola dient op een houten of stenen ondergrond geplaatst te worden of in de grond. De palen zijn 11 x 11cm.



**KLEUR GEPOEDERCOAT
ALUMINIUM**

ANTRACIET

7016

**BESCHIKBARE KLEUREN
COOLFIT® HARMONICADOEK**



De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof van 285 g/m². De stof heeft een open structuur en is daarom water- en winddoorlatend.



...OF BOUW JE EIGEN HOUTEN PERGOLA

Geef de tuin sfeer en gezelligheid met een houten pergola. Je zorgt zelf voor het hout en Nesling® zorgt voor de bevestigingselementen, Coolfit harmonicadoeken of rolgordijnen. Scan de QR code voor tips én het handige stappenplan.



Scan voor meer informatie.

**BESCHIKBARE
KLEUREN COOLFIT®
HARMONICADOEKEN
EN ROLGORDIJNEN**



De elementen in de Nesling® Pergola kits zijn gemaakt van gepoedercoat staal in ralkleur 9011. De elementen zijn geschikt voor balken van 8,5 - 12cm dik.

BESCHIKBARE ELEMENTEN



HOEKELEMENT



MUURELEMENT



VERLENGELEMENT




VLOERELEMENT

VERLENG DE LEVENSDUUR



BITUMEN KRIMPMANTELS



VERKOELLENDE SCHADUW ÉN PRIVACY

Ideaal bij een laagstaand zonnetje zijn de Coolfit® rolgordijnen. Naast het zonwerende effect zorgen de rolgordijnen ook voor een intieme sfeer. Montage kan zowel op de dag als in de dag. Ook de rolgordijnen zijn gemaakt van de Coolfit® stof, waardoor deze tot 95% van de schadelijke UV stralen filteren en wind doorlatend zijn.

De Coolfit® rolgordijnen zijn uitstekend te combineren met een Nesling® pergola (zie pagina 10 en 11) of met het Flex frame (zie pagina 14).



TOT 95% BESCHERMING
TEGEN SCHADELIJKE
UV-STRALEN



EENVOUDIG
TE REINIGEN



MAATWERK
MOGELIJK



5 JAAR GARANTIE
OP DE STOF


Raadpleeg de handige
keuzehulp op pagina 18!



HET COOLFIT® ROLGORDIJN
IS VERKRIJGBAAR IN
DE VOLGENDE KLEUREN:




De Coolfit® stof is een HDPE
geweven stof van 285 g/m. De stof
heeft een open structuur en is daarom
water- en winddoorlatend.




DE PERFECTE COMBINATIE

De Coolfit® zweefparasol is de ideale combinatie van parasol frame met schaduwdoek. Zo geniet je van het gemak van een parasol, maar tevens van de voordelen die een schaduwdoek biedt. De Coolfit® zweefparasol beschermt namelijk tot wel 95% tegen schadelijke UV stralen. Door de open structuur blijft het gevoel van ruimtelijkheid en luchtigheid echter behouden. Dankzij het universele frame is de parasol geschikt voor de meeste parasolvoo-ten. De parasol is 360° draaibaar. De plus versie is tevens 30° kantelbaar.



DE COOLFIT® ZWEEFPARASOL IS
VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN:



De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof
van 285 g/m². De stof heeft een open structuur
en is daarom water- en winddoorlatend.

HET FRAME IS
VERKRIJGBAAR IN



Ral 7016



TOT 95% BESCHERMING
TEGEN SCHADELIJKE
UV-STRALEN



EENVOUDIG
TE REINIGEN



5 JAAR GARANTIE
OP DE STOF



BALKONDOEK
COOLFIT®
waterdoorlatend


KOELTE EN PRIVACY MET HET COOLFIT BALKONDOEK

Met het Coolfit® balkondoek creëert u naast schaduw ook privacy. Het balkondoek heeft elke 50 cm een oog. Er worden tie-wraps meegeleverd, zodat het doek eenvoudig aan het balkonhek bevestigd kan worden.

BESCHIKBARE KLEUREN COOLFIT® BALKONDOEK



De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof van 285 g/m². De stof heeft een open structuur en is daarom water- en winddoorlatend.



FLEX FRAME
ZONNESCHERM
voor het balkon



HEEL EENVOUDIG SCHADUW OP JE BALKON

Een Flex Frame in combinatie met een rolgordijn is in een mum van tijd een balkon zonnesherm. Het Flex Frame bestaat uit twee palen met een tussenarm die tussen vloer en plafond dienen geklemd te worden. Met een koppelstuk kunt u zelfs meerdere Flex Frames naast elkaar monteren.

Geschikt voor alle Coolfit® rolgordijnen vanaf 148cm. Kleinere maten kunnen op aanvraag geproduceerd worden. Let op: rolgordijn apart bijbestellen.

BEVESTIGINGSMATERIALEN COOLFIT® & DREAMSAIL® SCHADUWDOEKEN



BEVESTIGINGSSET
voor schaduwdoeken
driehoek
N317-1




BEVESTIGINGSSET
voor schaduwdoeken
vierkant/rechthoek
N317-2



BEVESTIGINGS VERLENGSET
voor schaduwdoeken
N317-3



SPANMOER M8
N316-11



KARABIJNHAAK 8 X 80 MM
N316-2



BOUT MET OOG M8 X 100 MM
N316-4



PLAAT MET OOG
N316-7



SPANMOER M10
N316-1



KEIHULS M8
N316-3



**KETTING SCHALM 4 MM
2M LANG**
N316-5



SCHROEVEN 20 STUKS
N316-8



RAILS MET OOG 1M
N200-1



PAALANKER
N100-065-070



**PAAL MET
FLEX OOG**
7 X 7 X 250 CM
N100-070-250

- * Alle bevestigingsmaterialen zijn vervaardigd uit RVS 316 AISI.
- * De paal met flex oog is vervaardigd uit gepoedercoat staal ral 7016.
- * Het paalanker dient 70cm in de grond geplaatst te worden middels beton. De paal schuift er overheen.

Coolfit® schaduwdoek

Driehoek 3,6 x 3,6 x 3,6m

Zand	N501-082-33	€	79,95
Zwart	N502-082-33	€	79,95
Terracotta	N504-082-33	€	79,95
Antraciet	N506-082-33	€	79,95
Gebroken wit	N508-082-33	€	79,95
Lime groen	N509-082-33	€	79,95
Olijf	N511-082-33	€	79,95

Driehoek 90° 4,0 x 4,0 x 5,7m

Zand	N501-090-34	€	109,00
Zwart	N502-090-34	€	109,00
Antraciet	N506-090-34	€	109,00
Gebroken wit	N508-090-34	€	109,00

Driehoek 5,0 x 5,0 x 5,0m

Zand	N501-082-35	€	129,00
Zwart	N502-082-35	€	129,00
Terracotta	N504-082-35	€	129,00
Antraciet	N506-082-35	€	129,00
Gebroken wit	N508-082-35	€	129,00
Lime groen	N509-082-35	€	129,00
Olijf	N511-082-35	€	129,00

Driehoek 90° 5,0 x 5,0 x 7,1m

Zand	N501-090-35	€	149,00
Zwart	N502-090-35	€	149,00
Antraciet	N506-090-35	€	149,00
Gebroken wit	N508-090-35	€	149,00

Vierkant 3,6 x 3,6 x 3,6 x 3,6m

Zand	N501-082-43	€	145,00
Zwart	N502-082-43	€	145,00
Terracotta	N504-082-43	€	145,00
Antraciet	N506-082-43	€	145,00
Gebroken wit	N508-082-43	€	145,00
Lime groen	N509-082-43	€	145,00
Olijf	N511-082-43	€	145,00

Rechthoek 3,0 x 4,0m

Zand	N501-082-44	€	139,00
Zwart	N502-082-44	€	139,00

Antraciet	N506-082-44	€	139,00
Gebroken wit	N508-082-44	€	139,00
Olijf	N511-082-44	€	139,00

Rechthoek 3,0 x 5,0m

Zand	N501-082-55	€	159,00
Zwart	N502-082-55	€	159,00
Antraciet	N506-082-55	€	159,00
Gebroken wit	N508-082-5	€	159,00

Vierkant 5,0 x 5,0 x 5,0 x 5,0m

Zand	N501-082-45	€	249,00
Zwart	N502-082-45	€	249,00
Terracotta	N504-082-45	€	249,00
Antraciet	N506-082-45	€	249,00
Gebroken wit	N508-082-45	€	249,00
Lime groen	N509-082-45	€	249,00
Olijf	N511-082-45	€	249,00

Dreamsail® schaduwdoek

Driehoek 4,0 x 4,0 x 4,0m

Crème	N501-022-34	€	149,00
Grijs	N506-022-34	€	149,00

Driehoek 5,0 x 5,0 x 5,0m

Crème	N501-022-35	€	199,00
Grijs	N506-022-35	€	199,00

Vierkant 4,0 x 4,0m

Crème	N501-022-44	€	249,00
Grijs	N506-022-44	€	249,00

Vierkant 5,0 x 5,0m

Crème	N501-022-45	€	349,00
Grijs	N506-022-45	€	349,00

Bevestigingsmaterialen

M8 spanmoer	N316-11	€	12,95
M10 spanmoer	N316-1	€	15,95
Karabijnhaak			
8 x 80mm	N316-2	€	6,45
M8 keilhuls voor			
steen en beton	N316-3	€	6,95
Bout met oog			
voor paal	N316-4	€	6,95

Ketting schalm			
4mm, 2m lang	N316-5	€	24,95
Plaat met oog	N316-7	€	6,95
Schroeven 20x	N316-8	€	3,95
Paal met flex oog 0,07 x 0,07 x 2,5m,			
antraciet	N100-070-250	€	199,00
Paalanker	N100-065-070	€	49,95
Rails met oog 1M	N200-1	€	49,95
Bevestigingsset			
driehoek	N317-1	€	49,95
Bevestigingsset			
vierkant/rechthoek	N317-2	€	64,95
Bevestigingsset			
verlengset	N317-3	€	34,95

Coolfit® harmonicadoek (B x L)

Harmonica 2,0 x 3,0m

Zand	N501-082-203	€	399,00
Antraciet	N506-082-203	€	399,00
Gebroken wit	N508-082-203	€	399,00

Harmonica 2,0 x 4,0m

Zand	N501-082-204	€	439,00
Antraciet	N506-082-204	€	439,00
Gebroken wit	N508-082-204	€	439,00

Harmonica 2,0 x 5,0m

Zand	N501-082-205	€	489,00
Antraciet	N506-082-205	€	489,00
Gebroken wit	N508-082-205	€	489,00

Harmonica 2,9 x 3,0m

Zand	N501-082-293	€	449,00
Zwart	N502-082-293	€	449,00
Antraciet	N506-082-293	€	449,00
Gebroken wit	N508-082-293	€	449,00

Harmonica 2,9 x 4,0m

Zand	N501-082-294	€	489,00
Zwart	N502-082-294	€	489,00
Antraciet	N506-082-294	€	489,00
Gebroken wit	N508-082-294	€	489,00

Harmonica 2,9 x 5,0m

Zand	N501-082-295	€	539,00
Black	N502-082-295	€	539,00

Antraciet	N506-082-295	€	539,00
Gebroken wit	N508-082-295	€	539,00

Harmonica 3,7 x 3,7m

Zand	N501-082-373	€	699,00
Antraciet	N506-082-373	€	699,00
Gebroken wit	N508-082-373	€	699,00

Harmonica 3,7 x 5,0m

Zand	N501-082-375	€	799,00
Antraciet	N506-082-375	€	799,00
Gebroken wit	N508-082-375	€	799,00

Beschermhoezen Coolfit® harmonica

Hoes 200cm	N601-082-200	€	109,00
Hoes 290cm	N601-082-290	€	119,00
Hoes 370cm	N601-082-370	€	129,00

Prosail® waterproof

Harmonica 2,97 x 2,97m

Grijs	N506-300-300	€	1199,00
Prosail dak	N506-300-035	€	259,00

Harmonica 2,97 x 3,97m

Grijs	N506-300-400	€	1499,00
Prosail dak	N506-400-045	€	279,00

Coolfit® Rolgordijnen (B x L)

Rolgordijn 0,98 x 2,4m

Zand	N501-021-102	€	139,00
Zwart	N502-021-102	€	139,00
Antraciet	N506-021-102	€	139,00
Gebroken wit	N508-021-102	€	139,00

Rolgordijn 1,48 x 2,4m

Zand	N501-021-152	€	169,00
Zwart	N502-021-152	€	169,00
Antraciet	N506-021-152	€	169,00
Gebroken wit	N508-021-152	€	169,00

Rolgordijn 1,98 x 2,4m

Zand	N501-021-202	€	199,00
Zwart	N502-021-202	€	199,00
Antraciet	N506-021-202	€	199,00
Gebroken wit	N508-021-202	€	199,00

Zand	N501-021-252	€	229,00
Zwart	N502-021-252	€	229,00
Antraciet	N506-021-252	€	229,00
Gebroken wit	N508-021-252	€	229,00

Rolgordijn 2,96 x 2,4m

Zand	N501-021-302	€	259,00
Zwart	N502-021-302	€	259,00
Antraciet	N506-021-302	€	259,00
Gebroken wit	N508-021-302	€	259,00

Aluminium pergola stand-alone +

Coolfit® Harmonica

Aluminium pergola 3,19 x 3,19m ANTRA frame

Zand	N760-501-293	€	1.899,00
Antraciet	N760-506-293	€	1.899,00
Gebroken wit	N760-508-293	€	1.899,00

Aluminium pergola 3,19 x 4,19m ANTRA frame

Zand	N760-501-294	€	1.999,00
Antraciet	N760-506-294	€	1.999,00
Gebroken wit	N760-508-294	€	1.999,00

Aluminium pergola 4,02 x 4,02m ANTRA frame

Zand	N760-501-373	€	2.399,00
Antraciet	N760-506-373	€	2.399,00
Gebroken wit	N760-508-373	€	2.399,00

Aluminium pergola stand-alone +

Prosail® harmonica waterproof

Aluminium pergola 3,19 x 3,19m ANTRA frame

Grijs	N760-506-300	€	2.599,00
-------	--------------	---	----------

Aluminium pergola 3,19 x 4,19m ANTRA frame

Grijs	N760-506-400	€	2.999,00
-------	--------------	---	----------

Bouw je eigen houten pergola

Pergola kits, balk 8,5 – 12cm

Hoeelement	N300-1	€	79,95
Muur element	N300-2	€	44,95
Verleng element	N300-3	€	64,95
Vloer element	N300-4	€	59,95

Bitumen krimpmantels			
2 stuks	N400-102	€	12,95

Coolfit zweefparasol

Coolfit Zweefparasol 3,0 x 3,0m

Antraciet	N506-300-008	€	549,00
Gebroken wit	N508-300-008	€	549,00

Coolfit Zweefparasol PLUS 3,0 x 3,0m

Antraciet	N506-300-108	€	629,00
Gebroken wit	N508-300-108	€	629,00

Coolfit Zweefparasol Ø 3,5m

Antraciet	N506-350-008	€	549,00
Gebroken wit	N508-350-008	€	549,00

Coolfit Zweefparasol PLUS Ø 3,5m

Antraciet	N506-350-108	€	629,00
Gebroken wit	N508-350-108	€	629,00

Parasol kruisvoet	N506-100-008	€	39,95
Parasolvoet	N502-090-008	€	229,00
graniet			
Parasolhoes	N506-255-050	€	39,95

Balkonproducten

Balkon zonnescherf,			
Flex frame	N100-021-100	€	289,00
Balkon zonnescherf,			
koppelstuk	N100-021-101	€	149,00

Balkondoek 0,8 x 5,0m

Zand	N101-082-500	€	69,95
Antraciet	N106-082-500	€	69,95
Gebroken wit	N108-082-500	€	69,95

Let op: pergola prijzen zijn

exclusief verzendkosten

* De aluminium pergola heeft standaard staanders van

240cm.


* Genoemde pergola maten betreffen de buitenmaten.

KEUZEHULP

Vind je het lastig om het juiste formaat doek te kiezen? Of twijfel je welk bevestigingsmateriaal in jouw situatie het meest geschikt is? Deze keuzehulp maakt het je makkelijk!

SCHADUWDOEK

- 1. KIES VOOR COOLFIT® OF DREAMSAIL® (ZIE PAGINA 4 T/M 7)
- 2. OPHANGEN KIES HET JUISTE MATERIAAL




3. BEVESTIGEN KIES HET JUISTE MATERIAAL PER BEVESTIGINGSPUNT




HARMONICA

- 1. KIES JE COOLFIT® HARMONICA (ZIE PAGINA 8)
- 2. KIES DE PERGOLA (ZIE PAGINA 10 & 11)



- B X L**
- 2,0 X 3,0 m
 - 2,0 X 4,0 m
 - 2,0 X 5,0 m
 - 2,9 X 3,0 m
 - 2,9 X 4,0 m
 - 2,9 X 5,0 m
 - 3,7 X 3,7 m
 - 3,7 X 5,0 m

Bestel je aluminium pergola.




Of bouw zelf: COOLFIT® harmonicadoek + Pergola Kits



INCLUSIEF OPHANG- EN BEVESTIGINGSSET

ROLGORDIJD


- 1. KIES JE COOLFIT® ROLGORDIJD



- B X H**
- 98 X 240 cm
 - 148 X 240 cm
 - 198 X 240 cm
 - 248 X 240 cm
 - 296 X 240 cm

2. FLEXIBEL TE MONTEREN


Monteer je Coolfit® rolgordijn tussen, onder of op het kozijn of de pergola (in de dag of op de dag).



INCLUSIEF OPHANG- EN BEVESTIGINGSSET

BALKON PRODUCTEN

- 1. AFMETING BEPAAL DE BREEDTE VAN HET BALKON
- 2. COOLFIT ROLGORDIJD KIES DE GESCHIKTE MAAT ROLGORDIJD
- 3. MONTEER HET ROLGORDIJD AAN HET FLEX FRAME



- SPECIFICATIES:**
- Montage zonder boren!
 - In hoogte verstelbaar: 195 - 305 cm
 - Breedte Flex frame enkel: afmeting rolgordijn + 13 cm
 - Breedte Flex frame met koppelstuk*: afmeting 2 x rolgordijn + 22 cm
 - Uitval arm: 76 - 120 cm
 - Rolgordijnen onafhankelijk van elkaar te bewegen*

*Flex frame met koppelstuk (koppel meerdere rolgordijnen)

ROLGORDIJNEN FLEX FRAME

Beschikbare afmetingen die passen in het Flexframe:


- B X H**
- 1,48 x 2,4 m
 - 1,98 x 2,4 m
 - 2,48 x 2,4 m
 - 2,96 x 2,4 m

Beschikbare kleuren:



INCLUSIEF BEVESTIGINGSSET

COOLFIT BALKONDOEK



- B X H**
- 0,8 x 5 m

- SPECIFICATIES:**
- Creëert privacy en beschutting
 - Leverbaar in drie kleuren
 - Kan ook tussen de balkonspijlen door gevlochten worden
 - Om de 50cm een rvs zeiloo

Beschikbare kleuren:



INCLUSIEF TIE-WRAPS



Platinum BV
Asselbergsstraat 6
4815 AB Breda
Nederland

t +31 (0) 10 760 20 50
e sales@nesling.nl

www.nesling.nl

